Wir planen, konstruieren und fertigen individuelle Lösungen für Ihre Anwendung

Ausgereifte Fertigungsverfahren von Zuschnitt, Teilefertigung über Schweißen und Lackieren, bis hin zu Montage und Elektroinstallation garantieren qualitativ hochwertige Komplettlösungen aus einer Hand.

Drehen

<u>WFL M40</u>	Dreh-Fräszentrum		Wellen bis Ø 520 x 3000
Traub TNX65	CNC Dreh-Fräszentrum		Wellen bis Ø 180 x 1600
Weiler E50	CNC 15 kW	Futter Ø 570	Wellen bis Ø 340 x 2000
Weiler Condor	3-achs. digital	Futter Ø 330	Wellen bis Ø 180 x 650

Fräsen

Reiden BF5L	CNC-	TNCi530	X/Y/Z/C	4000 x 1000 x 1500
	Bettfräsmaschine SK	4. Achse		Ø 500 x 3000
	50			
Reiden BFR-23	CNC-5-Achsen	TNC530	X/Y/Z	3000 x 1200 x 1500
	Bearbeitungszentrum,			
	SK 50			
Reiden RX 14	5-Achsen Fräs- und	TNC640	X/Y/Z/C	1800 x 1800 x 1210
	Drehbearbeitung, HSK			Ø 1400
	100			
Reiden Rx 10	CNC-5-Achsen	TNC530	X/Y/Z/C	1000 x 1100 x 810
	Bearbeitungszentrum,			Ø 1000 x 800
	HSK 63			
Kunzmann WF 4/3	NC-Fräsmaschine SK		X/Y/Z	400 x 350 x 400
	40			

Nuten

Frömag hydraulisch	Nutenziehmaschine	3 - 25 x 325lg.
--------------------	-------------------	-----------------

Bohren

Alzmetall	NC-	MK-4	X / Y	550 x 300
	Ständerbohrmaschine			
Urban	NC-	MK-4	X/Y/Z	3200 x 550 x 430
	Ständerbohrmaschine			
Alzmetall	Ständerbohrmaschine	MK-4		
Ixion	Säulenbohrmaschine	MK-4		
Bavaria	Säulenbohrmaschine	MK-3		
AEG	Tischbohrmaschine	MK-2		

Sägen

Forte	Bandsägeautomat	SBA 241 CNC	240 x 240
Eisele (2 Stück)	Kreissäge manuell	Sägeblatt Ø 400 mm	
MEP	Tischbandsäge		
MEP	Kreissäge manuell		

Blechbearbeitung

EHT	hydraulische Tafelschere		3050 x 8
Trumpf	hydraulische CNC-	170 t	3500
	Abkantpresse		
Fasti	Schwenkbiegemaschine		3000 x 4
Zinser	CNC-	Y / X / t	3500 x 2100 x 200
	Brennschneidmaschine		
Hyperterm	CNC-	Y / X / t	3500 x 2100 x 25
	Plasmaschneidmaschine		

Schweißen

ESS Syn Mag 3600	MIG - MAG	350 A
Fronius	Time 30	450 A
EWM	MIG - MAG	350 A
MIG o. MAT	MIG - MAG	240 A
ESS 306	WIG	300 A
Fronius Transtic	WIG	160 A
Univeld	Schweißdrehtisch	250 kp
ARO N404A	Punktschweißmaschine	4 + 4 mm
Soyer	Bolzenschweißmaschine	
	Schweißtisch, erweiterbar	2500 x 1500, 3000 x 2000

Lackieren

Wolf	Lackierkabine	Trockenabsaugung 110 °C	6800 x 3800

Sonstiges

Laserbeschriftungssys		Faserlaser 20 W	Höhe ? 390 mm	beschriftbarer Bereich
tem PIRANHA IIIS				690 x 500 mm
Multi FL20				
Walter	Richtpresse		100 t	
Brierley ZB50	Bohrerschleifmaschine			3 - 50 mm
Abus (6 Stück)	Hallenkran		3,2 - 5,0 t	
Still	Gabelstapler	Gasantrieb	3,0 t	
Elektro	Handgabelstapler		0,8 t	
Mercedes 823	LKW	Nutzlast	2,8 t	Hebebühne 1,5 t
Mercedes	Vito			
Produktions- und			3750 m ²	
Lagerfläche				
Kaufmännische und			160 m ²	
technische Bürofläche				

CAD/CAM

Auto-CAD	1 Arbeitsplatz
Solid-Works	2 Arbeitsplätze
Top-Solid	2 Arbeitsplätze

Qualitätssicherung

Wenzel LH 1210	3-Koordinaten	X/Y/Z	1200 x 4800 x 1000
	Messmaschine		